



CONCEJOMUNICIPAL DE FONTANA



PROVINCIA DEL CHACO

CONCEJOMUNICIPAL DE FONTANA	
MES: SALIDA	FECHA:
SALIDA	11/30
5 NOV 2017	
VISTO: 6.-17 ET O. C.M.	

ORDENANZA N° 164/17

Fontana 09 de noviembre de 2017.-

3406

124

La Actuación Simple N° 23/17, de fecha 09 de noviembre de corriente año/ Ejecutivo Municipal solicita autorización para la adquisición de una fotocopiadora nueva multifunción. Excepción al régimen de contratación municipal vigente, mediante compra directa y entrega de bienes sin funcionamiento como parte de pago, y;

CONSIDERANDO

Que mediante la actuación simple de referencia el Ejecutivo Municipal solicita autorización para la adquisición de una fotocopiadora nueva multifunción mediante compra directa y entrega de bienes sin funcionamiento como parte de pago, conforme detalle que se adjunta;

Que la operaria se realizaría mediante la entrega por parte del municipio en forma de parte de pago de dos equipos de fotocopiado de propiedad municipal que se encuentran fuera de uso por sucesivos desperfectos técnicos cuya reparación resulta eleada presupuestariamente y con escaso resultado en el tiempo.

Que el bien a adquirir se encuentra detallado en el presupuesto adjunto y cotizado por la suma de \$11.293,5

Que los bienes que se entregarían como parte de pago son los detallados también en el citado presupuesto aunto al ítem : forma de pago; de donde surge el saldo a abonar por el municipio es de \$3 cuos de \$6.413,99, lo que totaliza la suma de pesos 109.24,97, surgiendo en consecuencia de ser imputado como valor de los bienes entregados en pago la suma de \$10.011,61.

Que por ello se solicita la excepción al régimen de contratación municipal vigente a fin de actualizar el equipamiento municipal de gran incidencia en las necesidades cotidianas de la administración municipal.

Que el tema ha sido debidamente tratado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y su Despacho registra bajo el N° 295/17, Aprobado por la totalidad de los presentes en Sesión Ordinaria N° 35/17, de fecha 09 de noviembre de 2017, según consta en Acta de Sesión Ordinaria N° 35/17.-

POR ELLO:

EL CONCEJOMUNICIPAL DE FONTANA

Sanciona con Fuerza de ORDENANZA

ARTICULO 1º) AUTORIZAR al Ejecutivo Municipal a adquirir una fotocopiadora nueva multifunción mediante compra directa y entrega de bienes sin funcionamiento como parte de pago, conforme detalle de presupuesto que se adjunta al presente instrumento legal.

ARTICULO 2º) REFERENCIA la presente, a Secretaría del Concejo Municipal.-

ARTICULO 3º) REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLIDO, ARCHÍVESE.-


Gilda Gabriel Rolón
SECRETARIA DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana



Héctor Ovaldo Ailos
PRESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontana



DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA



PRESUPUESTO N° 0001-0000091
FECHA: 01/1/2017

Av 25 de Mayo 243 Bta- Chacabuco
T.E/FAX 03722-42954
mail: bienesserviciosm@gigad.com

CU N°306860705-0
Cv. mulil.N°96/2918/1
Fa InicActiv. 04/19

Nombre: MUNICIPALIDAD DE INTANA
D.rección: 9 DE JULIO 420

Artículo	Detalle	Unidad	Precio	Desc	Total
4120	ESTUDIO 27L COMO 20.- COPIADORA MULTIFUNCIÓN B& ORIGINAL TOSHIBA ESTUDIO 27L +RF +DU. EX+LLAVE PRINT SAN-20 PM AMF Y RED: 5% A 400% DIS. RG. 60GB -COMF. ELE, COD. ACCESO, 2 CASSETEA 550 WJ. BY.SS 100 HOJ. TMA PAPER CART A4- PICIO -A3. MAS ETALLEN		11929.5800		11929.58
0	REPUESTO DE TONER PARA COPIADORA TOSHIBA 1 AN. -				
0	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 15 DIAS .-				
0	FORMA DE PAGO: ENTREGA DE COPIADORA TOSHIBA -STUDIO 200L MULTIFUNCIÓN TOSHIBA 890DW SALDAN 3 PAGOS (1 ENTREGA 30 Y 3 DIAS C/O \$ 3413.99-				
0	PAZO DE ENTREGA INMEDIATO.-				
0					
Sub-Total					
			Desc.		
					TOT.
			119293.58	0.00	\$11923.58

OBSERVACIONES: Los precios están expresados en PISOS
Los Precios incluyen IVA


Gilda Gabriela Rolo
SECRETARIA DE CONCEJO
Municipalidad de Intana




Rubén Ovaldo /allos
RESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Intana

TOSHBA
Leading Innovation >>>

- > MFP blanco y negro
- > Hasta 0 ppm
- > Grupo de trabajo pequeños/medianos
- > Copia, imprimir, escanar, faxe
- > MFP seguro
- > Registrado COEPEA




ESTUDIO 20/L/25/30


Silda Gabriela Rolo
SECRETARIA DE CONCEJO
Municipalidad de Fontar




Roén Osaldo Alos
PRESIDENTE DEL CONCEJO
Municipalidad de Fontaraja



- MFP, Blanco y Negro
- Hasta 3ppm
- Grupos e trabajo pequeños/medianos
- Copiar, imprimir, escanear, faxear
- MFP seguro
- Registrado con EAT

Especificaciones

Proceso/Tipo de copiador	Medio fotográfico electrostático indirecto (proceso en seco) Tecnología láser
Método de captura del original	Secor de líneas de dispositivo copiado (página)
Resolución de copia/impresión	240 x 600 pppm suaviza
Velocidad de copia/impresión	235/30 ppm
Tiempo de calentamiento	Apx. 20 segundos
Tiempo para la primera copia	4,3 segundos
Ciclo de servicio	5000/100 000/20 000
Copiado múltiple	Haa 999 copia
Alimentación de papel estándar	2 x50 hojas. Alimentador byps con apilador de 50 hojas
Capacidad máxima de suministro	Haa 3200 hoja
Tamaño de papel aceptable	Carter: 5,5 x 8 pulg.-R (14 216 mm) a 1 x 17 pulg.-R (432 mm) 7-22 lb Bypass: 5,5 x 8 pulg.-R (14 216 mm) a 1 x 17 pulg.-R (432 mm) 7-110 lb Alimentador de gran capacidad (CF): 11 x 17-22 lb
Memoria	2 GB RAM, (320 B FIPS 141 Unidad de Autocifrado (SED) estándar 11 (opcional) V) 25 a 400 %
Reducción/Ampliación	Alimentador byps con ampliación 100 ho
Bandeja bypass	Panel táctil a color VGA de 4,3" de diag.
Panel de control	Apx. 58,4 x 58,4 x 76,2 cm
Dimensiones	(2323 x 30 pulg) (An. x Prof x Alt.)
Peso	Apx. 132 lb
Fuente de alimentación	115/220 V, 15 A
Consumo de energía	Máx. 1,5 kW
Ciclo de mantenimiento preventivo	20 000/100 000/20 000
rendimiento del tóner negro	25 000 impresiones a 6 %

Especificaciones de impresión -BRIDGE

Compatible en PDL	PCB, PostScript, XPS
istemas operativos	Windows Server 2003, 2008, 2012, Vista SP1, 8, Netware 6.5, Citr Macintosh 4-10.9, Solaris 10, 11, HUX V1 Linux 7.x, Linux-CC
soporte de protocolos	Impresión en Windows (SMB1.0), LPR/LP (PPD v.1.1) con autenticación iWare P-SERVER con MS, Binary, Net NDPS (Gateway), LPD en Print, AnyFax, FAX o Ethernet, Puerto 100 (bidireccional), WS Post TP Windows Server 2003, 2008, Vista SP1, 8, Macintosh OS 10-10.9
ontroladores	10/100BaseT Ethernet, 802.11b/g/n LAN inalámbrica 5.4
onectividad	Android, Aplicación Print & Capture e-BRIDGE en dispositivos iOS/Android/Exchange a las de Apple App Store o Google Play
ispositivo inalámbrico	Top Tools, eFMS.0 (software gestión) para dispositivos e-BRIDGE
Administración de dispositivos	Windows 7, 8, 8.1, 2008 R2, 2012 R2, WHC, Novell, Citr, Certificación IFAM 220
ertificación	Intencional y WEE

Especificaciones de escaneado

Velocidad de escaneado	37 en tamaño carta a 300 ppi, 45 en tamaño carta a 600 ppi cuando cop, 45 en tamaño carta a 300 ppi
Resolución de escaneado	Resolución de copia
Formatos de archivo	PostScript, PDF, TIFF, DE, Slim PDF, JPEG, XPS, MS Word, MS Excel, PDF apto a búsqueda con opción avanzada de escaneo

Especificaciones de fax

Compatibilidad	Sup G3, G3
Compresión de datos	MH/3/MMP/JB
Velocidad de transmisión	Apr 3 segundos por página
Velocidad del módem del fax	33,6 bps
Memoria del fax	Transmisión y recepción 1 GB (4) Copia secundariamente 100 100 bajos; 2000 de transmisión; 400 destinatarios/bajo
Transmisión desde la memoria	0,7 segundos por página; 50 escaneos por minuto Fax y Internet, local red
Velocidad de escaneado	
Otros funciones de fax	

Especificaciones del servidor electrónico

Método de funcionamiento	Panel de control de pantalla táctil a color o PCente
Numero de buzones	1 buzo público, 20 buzones privados para usuarios
Capacidad de los buzones	100 copias por buzo, 400 documentos por carpeta, 1000 páginas por documento

Seguridad (estándar 1 V, opcional 220 V)

Cifrado de datos	256 b AES
Subscripción de datos de la unidad de disco duro	Conj con los estándares del Departamento de Defensa de EE.U (DoD) 5222M
Autenticación	LDA/MFP, Dominio de Windows Server

Accesorios (Opciones)

Opciones de entrada	
Alimentador automático de documentos o inversión (ADF) de 10 hojas	MR38
Cubierta del cristal de exposición	KA164CC
Opciones adicionales de papel	
Pedestal de alimentación de papel de 55 lb	KD15
Alimentador de gran capacidad de 2000 las	KD16
Unidad de alimentación de papel de 55 lb	MY13
Opciones de finalización	
Separador de trabacos	MJ54
Bandeja de trabajo	KK40
Juego Bridge para finalización	KN252I
Finalizador interno de 50 ho	MJ103I
Finalizador con encendedor (bajo capacidad)	MJ13
Unidad perforadora de 2 o 3 agujeros para J1032N	MJ67
Unidad perforadora de 2 o 3 agujeros para J1033	MJ63
Opciones de conectividad y seguridad	
Juego de fax	GD13GD13502Z/
Segunda línea de fax	GD128GD1260F2Z/
Habilitador de IPsec	GP10
Adaptador LAN inalámbrico 5 V solamente	GN10
Antena inalámbrica (15 V solamente)	GN30
Habilitador de redes inalámbricas	GS10
Escaneado avanzado	GB128
Juego de autenticación de datos (solamente 220 V)	GP10
Habilitador de interfaz externamente DVI	GS10
Juego de cables para control de monedas	GQ11
320 GB FIPS 141-2 Unidad autocifrada (ED)	GE12



Oficina corporativa 9740 Le Blvd., Ite, CA 92641-0631
Tel.: 5462-6000
Sinc Web: www.business.toshiba.com

Los usuarios y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, consulte los recursos técnicos y recomendaciones por YouTube. No todas las opciones y los accesos se encuentran disponibles en todos los momentos de funcionamiento. Para tener contacto al respecto consulte el sitio local de Toshiba para mayor información. Los precios y especificaciones de los productos y servicios pueden variar sin previo aviso. Los precios y especificaciones de los productos y servicios pueden variar sin previo aviso. Los precios y especificaciones de los productos y servicios pueden variar sin previo aviso.

© 2014 Toshiba America Business Systems, Inc. (Toshiba America Electronics Systems)
Código de libro: 2200. Hoja de especificaciones: 01/05/13/07. P. 05/01/14

[Firma]
Cilda Gabriela Dion
SECRETARI DEL COCEJO
Municipalidad de Fontana



[Firma]
Rubén Osvaldo Avalos
PRESENTE DE CONCEJO
Municipalidad de Fontana